

ผนวก 1



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

123/257 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคใต้ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10130

123/257 ถนนพหลโยธิน 35 หมู่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร: 094-871-1277 E-mail: kpworlddvl@gmail.com

สำนักงานจำกัด หนึ่ง เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์

รายละเอียดคุณลักษณะรถขุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ มีบู๊ทก็แบบตักเข้าตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ส่วนประกอบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ซึ่งได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องถิ่นทั่วประเทศ และผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์และตัวรถ

๒.๑ เครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีจำนวนกระบอกสูบ ๔ สูบ
- มีเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ และระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ขนาดกำลังแรงม้าสุทธิ (Net power) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที (แนบ Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา)
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๔,๘๐๐ ซีซี
- ตัวรถ เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและง่ายต่อการจัดอะไหล่
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ และรุ่นที่มาตรฐานทางด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน EPA (Environmental Protection Agency) Tier ๓ หรือ EU Stage ๓
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลิตร

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- เป็นแบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC
- ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ (Low-High)



สำนักงานจำกัด หนึ่ง เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

KP WORLD DEVELOPMENT

(Signature)

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คณะกรรมการพิจารณาผล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(Signature)

(Signature)



สำนักงานจำกัด หนึ่ง เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

123/257 ตำบลพาคี 35 หมู่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 094-871-1277 E-mail : kpworlddvl@gmail.com

บัญชีเลขที่บัญชี บัญชี เลขที่ 0000000000

- ความเร็วขับเคลื่อน (Max. Travel Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๓ ระบบเครื่องล่าง

- ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางล้อขับเคลื่อนมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวของดินตะขาบ (Track Length) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔ ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๒.๕ บั๊กกีและความสามารถ

- มีบั๊กกีพร้อมฟัน และ Side Cutter
- ความจุบั๊กกี (Bucket capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลสุด (Max. Digging reach at ground level) ๙.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกสุด (Max. Digging Depth) ๖.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Max. Cutting Height) ๙.๔๐ เมตร
- มีระยะยกเทได้สูงสุด (Max. Dumping Height) ๖.๕๐ เมตร
- มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๑ รอบต่อนาที
- สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา

๒.๖ น้ำหนักใช้งาน

- น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

คณะกรรมการพิจารณาผล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



KP WORLD DEVELOPMENT

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง

.....



บัญชีเลขที่บัญชี บัญชี เลขที่ 0000000000
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

12/3/257 บ้านพนาสี 35 หมู่ 4 ตำบลบางเมือง อังทองเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 10270

โทร 094-871-1777 E-mail : kpworlddev@gmail.com

สำนักงานเจ้าท่า เขต ฉะเชิงเทรา

๒.๗ ระบบเบรก

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ ห้องคนขับ

- หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap With Safety Glass
- เก้าอี้พนักงานขับสามารถปรับสูงต่ำได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย และที่พักแขน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงให้เต็มกระจกทุกบาน พร้อมอุปกรณ์ปิดน้ำฝน
- มีวิทยุ AM/FM, MP3 มีช่องเสียบ USB พร้อมลำโพง

๒.๙ ผนัง

- สีให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ผนังตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานด้วยสีขาวขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน แต่ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
- ผนังตัวอักษรชื่อย่อของหน่วยงานด้วยสีขาวคำว่า "อบต.ลำเลียง" ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตรความ
- ผนังหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ด้วยสีขาว ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
- ผนังกันสนิมช่วงล่าง ด้วยสารที่มีคุณสมบัติหยุดและป้องกันสนิมที่มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยสารกันสนิมต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ โดยมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาตรฐานและเอกสารยืนยันการรับประกันและยืนยันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอำนาจจำหน่ายในประเทศระบุให้กับหน่วยงานชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ

คณะกรรมการพิจารณาผล

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



KP WORLD DEVELOPMENT

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

วิจิตร



สำนักงานเจ้าท่า เขต ฉะเชิงเทรา
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

123/257 ถนนพหลโยธิน 35 หมู่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel. 094-871-1277 E-mail : kpworlddev@gmail.com

สำนักงานส่วนหน้า เลขที่ 1333 ถนนพหลโยธิน

- มีเตอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
- ใ้ส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ใ้ส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนดจะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power) วัดที่ Flywheel ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๒.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ

- ติดตั้งไฟฉุกเฉินหลอด LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร ปรับจิงหวัะกระพริบได้ ผ่านทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓๓-๒๕๕๓ (IP๖๕) เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑:๒๕๕๙ และ มอก ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ แนบแคตตาล็อกมาตรฐานและหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่เพื่อจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง
- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สามารถปรับก้ม-เงยได้ หมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ควบคุมด้วยรีโมทแบบไร้สาย ให้ความสว่างลำแสงไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ แรงเทียน โดยผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานจากสถาบัน ANSI/NEMA FL๑ หรือสถาบันสำหรับทดสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพไฟโดยเฉพาะผู้เสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองจากสถาบัน ANSI/NEMA FL๑

คณะกรรมการพิจารณาผล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

KP WORLD DEVELOPMENT

บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



.....
) KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

123/257 ตำบลนาโพธิ์ 35 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 43100

โทร : 094-871-1277 E-mail : kpworlddvt@gmail.com

นางณัฐณิชา นาน้อย นาน้อย

หนังสือรับรองการสำรองอะไหล่เพื่อจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้มีอำนาจ
จำหน่ายในประเทศมาแสดง

- ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนองศาการเอียงเกินพิกัด สามารถแจ้งเตือนเมื่อรถทำมุมเอียงเกิน มีการแสดงผลแบบ LED และสัญญาณเสียง ๓ ระดับ การวัดความเอียงแบบ ๒ แกน ๔ ทิศทาง เซนเซอร์ส่งสัญญาณโหมบเคาท์พุทแบบ RS๒๓๒/๔๘๕/TTL ใช้กับไฟจากแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์ มีสวิทช์ควบคุมการปิด-เปิด มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๗ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ แนบแคตตาล็อก รายละเอียด มาตรฐานและหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่เพื่อจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง
- ติดตั้งวิทยุสื่อสารในตัวรถจุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และ วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง ความถี่ตามที่ทางราชการกำหนด

๓. ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค

- ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีเอกสารยืนยันที่เชื่อถือได้
- ๓.๒ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ แปลและรับรองคำแปล พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
- ๓.๓ รถชุดฯที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่เป็นของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต มีอยู่ทั่วประเทศ (หมายถึง ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง โดยมีศูนย์บริการอย่างน้อย ๒ แห่งในประเทศ ได้ มาตรฐานรับรองคุณภาพของศูนย์บริการ ISO:๙๐๐๑ และมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงมี ระยะห่างจากหน่วยงานไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร มีความพร้อมทางด้านอะไหล่และช่างชำนาญการ มีระบบ บริการซ่อมรถนอกพื้นที่ ในกรณีรถเสียหายขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Mobile Service) โดยมีเอกสารยืนยัน การจัดตั้งสาขาหรือศูนย์บริการ เช่น หนังสือรับรองสาขา, ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนพาณิชย์มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) พร้อมรายละเอียดภาพถ่าย สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่สำรองอย่างเพียงพอ อย่างน้อย ๕ ปี โดยผู้ซื้อไม่ต้อง ผูกพันในการสั่งซื้ออะไหล่

คณะกรรมการพิจารณาผล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



นางณัฐณิชา นาน้อย นาน้อย
1
บริษัท เคพี เวิลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP



KP WORLD DEVELOPMENT LTD.,PART.

123/257 ตำบลนาดี 25 หมู่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tels: 094-871-1277 E-mail: koworlddvi@gmail.com

สำนักงานเจ้าท่า โขน วัฒนา ตำบลคลองเตย

ผู้ชาย โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและหากคณะกรรมการมี ข้อเสนอผู้
เสนอราคาจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการ สามารถตรวจสอบได้หากเอกสารใดเป็นที่ผู้
เสนอราคาต้องรับความผิดที่อาญา


- ๓.๔ สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถชุดตีนตะขาบที่เสนอราคาต้อง
เป็นแคตตาล็อก (Catalog) จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้น
หรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแคตตาล็อก
(Catalog) จะต้องได้รับการรับรอง จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่น
และแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการพร้อมแนบขั้นตอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
ชัดเจน เป็นข้อมูลสาธารณะบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มิใช่ นำ เพียงลิงค์เว็บไซต์มาแสดง
เพื่อยื่นเสนอราคาเท่านั้น
- ๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น มีมาตรฐานการผลิตและเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๓.๖ รับประกันใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓.๗ ผู้ชายจะต้องส่งมอบรถ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ที่ โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็ม
ถัง และระดับหล่อลื่นต่างๆ พร้อมใช้งาน
- ๓.๘ ภายหลังจากส่งมอบรถ ผู้ชายจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานจนกว่าจะสามารถใช้งานรถชุดตีนตะขาบและ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
- ๓.๙ ผู้ชายต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายเอง
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนดกับรายละเอียดคุณลักษณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมทั้ง
ระบุผลการเปรียบเทียบ และระบุเอกสารหรือแคตตาล็อกอ้างอิงให้ชัดเจน

คณะกรรมการพิจารณาผล
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


สำนักงานเจ้าท่า โขน วัฒนา ตำบลคลองเตย
- WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

KP WORLD DEVELOPMENT




(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง


สำนักงานเจ้าท่า โขน วัฒนา ตำบลคลองเตย
KP WORLD DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP