

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายอรุณ	อภิรักษ์วรากร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นายศรัณย์	จันทร์หับปะ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นายสมโภชน์	สินธุ์รักษ์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๔. นายธนะ	ชูโลหะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒
๕. นายวิเชียร	หัตถะการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๔
๖. นางสาวจริยา	วิเชียรรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๕
๗. นายธีรพล	สมิง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๖
๘. นายธนกศักดิ์	มันเรืองเดช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๗
๙. นายอนุรักษ์	สินเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙
๑๐. นายวรจันทร์	บุรานอก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นางสาวจริยา	ดิษฐลาภ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเอียรชัย	สายน้ำใส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นายสุริยา	ศิริวงษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นางฤทธิพร	คงสมาน	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๔. นายสัญญาชัย	เชาว์เครือ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. นางจิรวลัย	รู้การ	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายกฤษณะ	เขี้ยววงศ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางสาวกมลนิชา	ช่วยละแม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๘. นางสาวหทัยรัตน์	จบสองชั้น	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๙. นายพิพัฒน์พงศ์	ศรีธธา	ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
๑๐. นางบุญเดือน	กลานสกุล	นักการภารโรง (ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ ๑๑)
๑๑. นางสาวสุภาภรณ์	ชูเพชร	คนงาน (ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ ๑๑)

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์
เลขานุการสภา

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว กระผมนายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์ เลขานุการสภา ขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย -

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงทุกท่าน
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ท่านนายกฯ รองนายกฯ หัวหน้าสำนัก
ปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง และนายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ที่เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้

ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี
๒๕๖๗ สืบเนื่องจากพื้นที่ในตำบลลำเลียงมีความเดือนร้อนเรื่องภัยแล้ง ท่าน
นายกฯ จึงได้หารือกับประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จึงได้ขอเปิดการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ ต่อท่านนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล และในการ
ประชุมวิสามัญในครั้งนี้ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำเลียงครับ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณา
ตามวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี
๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งท่าน
นายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล เป็นผู้อนุมัติครับ หากท่านใดต้องการเสนอ
ญัตติเพิ่มเติม สามารถนำเสนอได้ครับ

ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ฝนไม่ตก ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้
น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการให้รถบรรทุกน้ำ
นำน้ำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านครับ และในเรื่องของไฟไหม้
ไฟฟ้า ที่อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ขอให้ทุกท่านช่วยสอดส่องดูแล
ด้วยครับ รวมถึงในเรื่องของแหล่งน้ำที่อาจไม่เพียงพอ ขอให้แจ้งมายังท่าน
นายกฯ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าไปสำรวจตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
ครับ สำหรับเหตุไฟไหม้กระผมได้ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานระงับเหตุไฟไหม้
สองถึงสามครั้งแล้ว จึงขอให้ทุกท่านสอดส่องดูแล ทำความเข้าใจ และแนะนำ
ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
โดยเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารและแจกจ่ายแก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เพื่อตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ขอเชิญท่านอนุรักษ์ สินเจริญ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาองค์การ

/บริหาร...

บริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ๑) นางสาวจรรยา ดิษฐล้ำภู ประธานกรรมการ ๒) นายธนะ ชูโลหะ กรรมการ ๓) นายอนุรักษ์ สิ้นเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ถูกต้องเรียบร้อย หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดตรวจสอบพบความบกพร่อง หรือพบข้อความที่บิดเบือน สามารถแก้ไขได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านอนุรักษ์ สิ้นเจริญ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ขอให้สมาชิกสภาฯ รวมถึงท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว ช่วยตรวจสอบว่ารายงานการประชุมบกพร่องหรือผิดไปจากเดิมหรือไม่โดยเอกสารได้แจกจ่ายแก่ทุกท่านแล้ว หากท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไข ประธานขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๖/ว ๖๘๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอ
/เมืองระนอง...

เมืองระนอง โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระนอง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้รับทราบปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่เป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วน เอซีเจ คอนสตรัคชั่น และมีมติเห็นชอบให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การแก้ไขปัญหในระยะสั้น และการแก้ไขปัญหในระยะยาว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงศึกษาข้อมูล รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และจัดเตรียมโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาวต่อไป

ในปัจจุบันปัญหาขยะของตำบลลำเลียงและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะ และระบบจัดเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ท้องถิ่นมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งภาคเอกชนได้มีการนำเสนอโครงการกำจัดขยะทั่วไปกรณีจะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้ากำจัดขยะเพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าในอนาคต และเป็นการชักชวนความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ก่อนอื่นกระผมขอเท้าความเรื่องขยะมูลฝอยก่อนครับ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ โดยกระผมได้ปรึกษาหารือกับหลายท่านในการจัดการขยะภายในตำบลลำเลียง และจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระผมจึงได้สอบถามและหาพื้นที่เพื่อใช้ในการกำจัดขยะ ซึ่งจะทำเป็นโรงงานกำจัดขยะ ทั้งนี้กระผมได้เสนอพื้นที่ไป ๒ สถานที่ สถานที่แรกคือ บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสถานที่ ๒ ได้จากการปรึกษาหารือกับคุณพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีสถานที่หนึ่งที่สามารถจัดทำโรงงานได้ กระผมจึงได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดระนอง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทั้ง ๒ แห่ง ว่าเหมาะสมต่อการดำเนินการหรือไม่ โดยคณะกรรมการที่ลงมาตรวจสอบไม่ได้มีเฉพาะคณะกรรมการการจัดการขยะมูลฝอย ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย และรวมถึง สสจ. กรมอนามัย และหน่วยงานของกรมป่าไม้อีกสองถึงสามหน่วย ซึ่งบุคลากรที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ประมาณ ๑๕ ท่าน โดยได้ทำการตรวจสอบแผนที่จาก Google Maps สถานที่แรก คือ บริเวณหลัง อบต. ผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ กระผมจึงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ และเป็นของเอกชน ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบจากแผนที่ว่าเป็นป่าประเภทใด และอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ครับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าพื้นที่ในหมู่ที่ ๑๑ มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากอยู่ไกลแหล่งน้ำ ไม่มีบาดาล และอยู่ในป่าโซนที่สามารถดำเนินการได้ไม่ผิดต่อหลักกฎหมายครับ

/ขอให้...

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมในหน้าแรก ข้อที่ ๖.๒ ระบุว่า การจะดำเนินการได้ ที่ตั้งต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ต้องไม่อยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยว ต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดครับ

จากที่ทราบมาว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่ ๑๑ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากมีการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะแล้ว จะก่อให้เกิดน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง กระผมขอยืนยันว่าตามกฎหมายกำหนดระยะห่างจากแม่น้ำ โดยคลองในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ที่อยู่ไกล จะไม่ได้รับผลกระทบเลยครับ

ในข้อที่ ๑.๖ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงโรงงาน และข้ออื่นๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ในส่วนนี้ต้องศึกษาต่อไปในอนาคตครับ ในส่วนของพื้นที่อื่นๆ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบหรือไม่ครับในพื้นที่จังหวัดระนอง มีบ่อขยะ ๕ บ่อ ซึ่งล้วนแต่เป็นบ่อขยะแบบเทกอง ผังกลบ ในพื้นที่บางนอน ห้วยค่างคาว เป็นแบบบ่อขยะเทกอง ในส่วนของปากน้ำท่าเรือ เป็นบ่อขยะแบบเทกองเพื่อผังกลบ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการบุฝ้ายางรองพื้น แต่ยังไม่ผ่านการประเมินของสิ่งแวดล้อมจังหวัดครับ ทั้งนี้ ในส่วนที่กระผมต้องการดำเนินการคือโรงงานกำจัดขยะ โดยนำขยะผ่านไปกระบวนการ RDF ซึ่งเป็นกระบวนการเผา แล้วนำพลังงานที่เกิดขึ้นไปผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๙ เมกะวัตต์ โดยประมาณ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำไปช่วยพี่น้องในอำเภอกระบุรี จะเห็นได้ว่าพื้นที่อำเภอกระบุรีไฟฟ้าอยู่ปลายทางทำให้ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง หากโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เกิดขึ้น จะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ตัวเอง และตอบโจทย์เรื่องไฟฟ้าดับ นอกจากการเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าทำให้ไฟดับ เช่นในเมืองระนอง มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ตำบลราษกรุดทำให้ไฟดับบ่อยครั้ง หากโรงไฟฟ้าผ่านกระบวนการทั้งหมดในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียงจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงรูปภาพขยะแบบเทกอง (เจ้าหน้าที่แสดงรูปภาพผ่านเครื่องฉายภาพ) จะเห็นว่าภาพที่แสดงเป็นการทิ้งขยะแบบเก่าเมื่อ ๕๐ - ๖๐ ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันการทิ้งขยะในจังหวัดระนองทุกแห่งเป็นแบบเทกองเช่นกันครับ โดยรถขนขยะนำขยะไปเทกองครับ ซึ่งในรูปแบบการทิ้งขยะแบบนี้จะไม่เกิดภายในตำบลลำเลียงแน่นอนครับ และไม่ใช้แค่กระผมเพียงผู้เดียว แต่รวมถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ไม่ต้องการขยะแบบเทกองผังกลบเช่นกันครับ ในการทิ้งขยะแบบผังกลบ เป็นการปูลองกันบ่อ และนำขยะมาทิ้ง เมื่อเต็มหลุมจะดำเนินการนำดินมากลบ หากเป็นลักษณะเช่นนี้กระผมไม่ต้องการเช่นกันครับ โดยโรงงานขยะที่กระผมต้องการจะดำเนินการเป็นโรงขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง ๓๙ โรง จากภาพที่แสดงเป็นอาคารที่ใหญ่มากครับ ซึ่งเป็นโรงขยะแบบปิด รถแทรคเลอร์ หรือรถขยะ สามารถเข้าไปทิ้งขยะภายในอาคารได้ถึง ๒๐ - ๓๐ คันครับ ตามรูปที่แสดง และหลังจากทิ้งขยะแล้ว จะมีแขนเครื่องจักรสำหรับคีบขยะ โดยขยะจะไม่สัมผัสคนงานเลยครับ ขยะเปียก

/ขยะ...

ขยะที่สามารถเผาไฟได้ ขยะที่เป็นน้ำมัน จะคัดแยกโดยไม่สัมผัสคนเลยครับ ขยะเปียกหรือขยะสด อาจมีการนำไปทำปุ๋ย ส่วนขยะที่เผาได้จะเข้าไปจัดการในโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งผ่านกระบวนการ RDF และนำพลังงานที่ได้ไปผลิตไฟฟ้าต่อไป ในส่วนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผา จะนำไปผลิตเป็นอิฐ กระผมไม่มั่นใจว่าโรงงานที่จะดำเนินการนี้ สามารถผลิตเม็ดปุ๋ยได้หรือไม่ หรือผลิตเม็ดพลาสติกต่อได้หรือไม่ครับ ทั้งนี้ในแต่ละวันจะเผาขยะได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ - ๓๐๐ ตัน หากโรงงานเกิดขึ้นได้ อาจมีการทำ MOU ทั้งจังหวัด เพื่อให้มาทิ้งขยะที่โรงขยะของตำบลลำเลียง เหตุใดที่ต้องนำขยะจากที่อื่นมาทิ้ง เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้ของตำบลลำเลียง ถึงโรงขยะจะเป็นของเอกชน แต่ อบต. ก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาทเป็นอย่างน้อยครับ และหากเกิดโครงการแลนด์บริดจ์ สามารถเชื่อได้เลยว่าขยะจะมาที่โรงขยะของเราประมาณวันละ ๕๐๐ ตันครับ ซึ่งโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถรองรับได้อย่างสบายครับ ทั้งนี้รายได้ของ อบต. ลำเลียงจะเพิ่มขึ้น จากที่มีรายได้เพียงแค่ ๖๐ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อาจเพิ่มได้ถึง ๑๐๐ กว่าล้านบาท และจำนวนเงินดังกล่าวจะนำไปพัฒนาท้องถิ่นของเราครับ

ในการจัดตั้งโรงงาน ไม่สามารถจัดตั้งได้ทันทีหลังจากผ่านการอนุมัติของสภาฯ ในวันนี้ครับ โดยในวันนี้เป็นการขออนุมัติสภาฯ เพื่อดำเนินการศึกษาการทำโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ และขอเรียนว่าน้ำเสียจะไม่ได้ออกจากโรงงานเลยครับ โดยจะถูกบำบัดภายในโรงงานทุกขั้นตอน ตามที่ได้มีการประชุมของหมู่ที่ ๑๑ เมื่อครั้งก่อนหน้า ซึ่งกระผมติดภารกิจทำกิจกรรมจิตอาสา จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับ ซึ่งเป็นที่เสียดายมากครับ โดยกระผมต้องการทำความเข้าใจร่วมกับชาวบ้านครับ ซึ่งจากการประท้วงของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากยังคงเข้าใจในภาพลักษณ์ของเก่าที่เป็นบ่อขยะแบบเทกองเทกลบครับ หลังจากการกระบวนการในวันนี้ผ่านจะมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่สร้างโรงงานครับ ซึ่งคือ หมู่ที่ ๑๑ โดยจะเป็นกระบวนการเพิ่มการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งจะดำเนินการสอบถามชาวบ้านทุกหลังครับ ซึ่งจะเข้าไปสอบถามว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยรายละเอียดจะมากกว่าที่กระผมได้อธิบายในวันนี้ครับ จะมีการสอบถามในเรื่องที่กังวล เช่น เรื่องควันทิพย์ กลิ่นเหม็นของขยะ โดยเจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและอธิบายครับ ในส่วนของเรื่องกลิ่นเหม็นกระผมขอยืนยันครับ ว่าไม่มีแน่นอนครับเนื่องจากโรงงานขยะเป็นโรงขยะแบบปิด และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ อาจได้สิทธิพิเศษและสวัสดิการหลายๆ อย่างจากโรงงานครับ กระผมขอยกตัวอย่างโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน โดยโรงงานขยะตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองที่เป็นแหล่งชุมชนครับ โรงงานกำจัดขยะของจังหวัดระยองตั้งอยู่บริเวณชุมชนเช่นกันครับ

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาฯ พิจารณาและอนุมัติ จะเริ่มดำเนินการศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะเลยครับ โดยกระบวนการจะส่งไปยังจังหวัดระนอง และเสนอตัวเป็นผู้ดำเนินการในการสร้างโรงงานขยะ

/ครับ...

ครับ กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมคิดและสอบถาม และมองภาพลักษณะสมัยใหม่ของโรงงานขยะ โดยลบบทสมัยเก่าที่เป็นแบบเทกองครับ ซึ่งโรงงานกำจัดขยะที่จะดำเนินการที่ตำบลลำเลียงจะจัดการขยะ ๒๐๐ - ๕๐๐ ตันได้ภายในวันเดียวครับ

สำหรับเรื่องควั่น จากการลงพื้นที่สำรวจกับสิ่งแวดล้อมภาค ได้รับแจ้งว่า เดิมสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก ซึ่งมีกลิ่นอยู่แล้วครับ โดยโรงงานกำจัดขยะจะมีกลิ่นน้อยกว่าโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกครับ

กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยครับ โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อที่จะนำไปตอบคำถามชาวบ้านได้ครับ และหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ต้องมีการออกข้อบัญญัติสาธารณสุขต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงประเด็นที่เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ ซึ่งตามญัตติที่เสนอมา คือ ศึกษาเพื่อดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยขยะเป็นขยะที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง ในญัตตินี้เป็นเพียงการให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบกรณีศึกษา ยังไม่มีการก่อสร้างโรงงานฯ หากสมมติว่าในวันนี้สภาฯ ได้มีการอนุมัติให้มีการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าวต่อ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศไทย ขอให้สมาชิกสภาฯ ทำความเข้าใจว่า หากมีการศึกษาแล้ว ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โครงการฯ ดังกล่าว ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ

สำหรับผลกระทบต่างๆ ในทุกมิติ อาทิเช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ทั้งหมด ที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมานั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จะเห็นได้ว่าหัวข้อทุกหัวข้อที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมานั้นครอบคลุมในทุกหัวข้อแล้วครับ โดยขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดทำ “ข้อเสนอการศึกษาและวิเคราะห์โครงการกำจัดมูลฝอย” ต้องมีการพิจารณาทั้ง ๑๑ ด้าน ดังนี้ ๑) ที่ตั้งโครงการ ๒) กรรมสิทธิ์ที่ดิน ๓) เหตุผล ความจำเป็น และขอบเขตของโครงการ ๔) ต้นทุนการดำเนินโครงการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการ ๕) รูปแบบการให้เอกชนร่วมทุนและระยะเวลาการให้เอกชนร่วมทุนในโครงการ ๖) ประเมินการผลตอบแทนในด้านต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนทางการเงินและ เศรษฐศาสตร์และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ ๗) ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการตลอดจนวิธีป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว ๘) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ๙) ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑๐) ความเหมาะสมด้านเทคนิคเทคโนโลยี ๑๑) การรับฟังความคิดเห็นของ

/ประชาชน

ประชาชน ต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ครับ

ในวันนี้ผมได้เชิญนายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ด้วย ในฐานะผู้ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินการโรงงานกำจัดขยะ เพื่อให้ข้อมูลแก่สภาฯ เพิ่มเติม ดังนั้น ที่จะให้ท่านพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแก่สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามก่อนที่จะลงมติขอเชิญครับ

นางสาวจริยา ดิษฐลัญญา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจริยา ดิษฐลัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ จากการประชุมหมู่บ้านในครั้งที่ผ่านมา โดยชาวบ้านกังวลเรื่องการก่อสร้างโรงงานขยะ ซึ่งกังวลว่าจะมีน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง กลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงาน มลพิษที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้อธิบายผลกระทบ ผลดี ผลเสีย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอให้สอบถามเลย ครับ เพื่อที่จะได้ตอบคำถามในคราวเดียวกันครับ ขอเชิญท่านศรัณย์ครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ และผู้บริหารที่ได้มีแนวคิดในการสร้างโรงงานเผาขยะ โดยในเรื่องขยะเป็นปัญหาของทุกพื้นที่ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ และมีการทิ้งขยะครับ หากไม่มีการจัดการปัญหาในตอนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดำเนินการเมื่อใดครับ และในตอนี้มีการนำขยะในครัวเรือนไปทิ้งในที่อื่น อย่างเช่นมีการนำขยะมาทิ้งที่สะพานหมู่ที่ ๑ แล้วครับ และหากโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะ สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อพี่น้องชาวตำบลลำเลียงครับ สำหรับการก่อสร้างจะมีผู้ให้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยครับ ซึ่งกระผมมีความเห็นว่า ผู้ที่คัดค้านอาจยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดของเตาเผาขยะครับ โดยอาจมีความคิดแบบเดิมตามที่ท่านนายกฯ กล่าวไว้ครับ และกระผมมีความเห็นว่าในการสร้างโรงงานเผาขยะ ปัญหาเรื่องกลิ่น คว้น หรือปัญหาที่อื่นที่อาจกระทบต่อธรรมชาติ ทางผู้ดำเนินการสร้างโรงงานต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันอย่างดีแล้วครับ ในส่วนของการให้ความรู้แก่ประชาชน ต้องใช้เวลาในการศึกษาให้ถี่ถ้วนครับ เพื่ออธิบายผลดี-ผลเสียแก่พี่น้องประชาชนครับ

ทั้งนี้ กระผมมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามครับ เมื่อมีการบรรทุกขยะมาจากแหล่งอื่นจากทุกอำเภอภายในจังหวัดระนอง ที่นำขยะมาเผาที่โรงงานเผาขยะของตำบลลำเลียง สำหรับการขนส่งจะมีน้ำเสียจากขยะเนื่องจากขยะมีทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง และหากมีน้ำจากขยะรั่วไหลลงมาจากรถขนขยะ จะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวถนน และจะมีเรื่องร้องเรียนอีกหรือไม่ครับ กระผมจึงขอให้คุณพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ได้แจ้งมาตรการการป้องกันด้วยครับ ว่าต้องดำเนินการอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุร์รักษ์
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุร์รักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับ ในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยทั้ง

ขยะเปียกและขยะแห้งครับ สำหรับวันนี้เป็นเพียงการศึกษา และอีกไม่กี่วันข้างหน้าโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้ ท่านนายกฯ อาจมีการนำสมาชิกสภาฯ เข้าไปศึกษาดูงานโรงงานเผาขยะที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาล ที่สามารถดำเนินการได้ดีและผ่านการประเมินของสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานเผาขยะที่จะดำเนินการในตำบลลำเลียง ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท ก็ต้องผ่านการประเมินของสิ่งแวดล้อมครับ กระผมจึงไม่มีความกังวลครับ แต่จะกังวลในเรื่องของคว้น ไอน้ำกรด ซึ่งการตรวจสอบโดยคร่าวๆ ซึ่งมีผลกระทบน้อยมาก โครงการโรงงานเผาขยะดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ดีครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้ครับ

ชาวบ้านภายในตำบลลำเลียง ที่เป็นชุมชนแออัด ก็ไม่มีที่ทิ้งขยะครับ โชนพื้นที่ด้านบนยังสามารถจัดการได้ แต่โชนพื้นที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ที่เป็นพื้นที่แออัด ไม่สามารถจัดการขยะได้ จึงมีการนำขยะบรรทุกใส่รถ แล้วนำมาทิ้งที่บกรายครับ บางครั้งก็มีการนำไปทิ้งที่แม่น้ำลำคลอง ทำให้สร้างมลพิษครับ และเมื่อไม่นานมานี้ท่านธนะ ได้เชิญชวนชาวบ้านลงไปเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง โดยสิ่งที่ทิ้งลงไปแม่น้ำลำคลอง เป็นการสร้างมลพิษให้ธรรมชาติครับ สุดท้ายนี้การสร้างโรงงานเผาขยะ เป็นเรื่องที่ดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายธนะ ชูโลหะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนะ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ กระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวครับ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องขยะเป็นจำนวนมากครับ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ เพื่อผลักดันโครงการให้เป็นไปได้ด้วยดีครับ

นางสาวจริยา วิเชียรรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจริยา วิเชียรรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงงานกำจัดขยะคะ เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปด แดดสี่” สืบเนื่องจากท่านรองศรัณย์ในเรื่องการขนส่งขยะ โดยขยะที่เป็นขยะเปียกและชื้น โรงงานกำจัดขยะจะสามารถกำจัดได้หรือไม่ เนื่องจากในช่วงหน้าฝน ในพื้นที่จังหวัดระนองจะมีฝนตกทุกวัน ซึ่งในการขนส่งเมื่อมาถึงโรงงานแล้ว ขยะมีที่เก็บ แต่ระหว่างทางที่จะมาถึงโรงงานอาจทำให้ขยะเปียกและชื้น จึงอยากทราบว่า จะจัดการอย่างไร

เรื่องต่อไปที่ต้องการสอบถาม คือ เรื่องไฟฟ้าที่ดับบ่อย ในส่วนของโรงงานกำจัดขยะ หากไฟฟ้าดับจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และไฟฟ้าดับเป็นเวลาเท่าไร จึงจะมีผลกับการกำจัดขยะ และดับเป็นเวลาเท่าไรที่จะไม่มีผลกับโรงงาน

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเสนอให้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในตำบล ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ เท่านั้น ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่หมู่อื่นด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ สำหรับวันนี้เป็นกระบวนการให้ความเห็นชอบ ในกรณีศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และที่ทุกท่านกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นครับ เมื่อศึกษาแล้ว จะเป็นการสรุปว่าสามารถที่จะดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่อไปครับ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบคำถามครับ ขอเชิญครับ

นายเกียรติชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภา กระผมนายเกียรติชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ก่อนอื่นขอบคุณสมาชิกสภา ครับ สำหรับเสียงสะท้อนจากทุกท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นตัวแทนชาวบ้าน เป็นการดีครับที่ทุกท่านได้สอบถามก่อนทำการพิจารณา โดยคำถามที่ทุกท่านได้ถามมานั้น กระผมอาจตอบคำถามได้ไม่ครบทุกคำถามครับ เช่น คำถามจากสมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ที่สอบถามเรื่องขยะที่เปียกชื้น ซึ่งคำถามดังกล่าวกระผมไม่มีข้อมูลครับ และคำถามจากท่านศรัณย์ที่ถามเรื่องน้ำขยะที่อาจปนเปื้อนบนถนน และคำถามจากสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ที่ถามเรื่องมลพิษที่อาจเกิดขึ้นครับ ในวันนี้กระผมได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานกำจัดขยะ มาตอบคำถามครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภา

เชิญท่านพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ครับ

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา
ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา กระผมขอจำกัดความตนเองว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการครับ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่านที่ตั้งคำถามและข้อสงสัยครับ โดยกระผมจะอธิบายรายละเอียดเป็นรายข้อครับ

อันดับแรก ชื่อโครงการกำจัดขยะเพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าในอนาคต หรือจะเรียกง่ายๆ คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ครับ กระผมขอให้เจ้าหน้าที่เปิดภาพเพื่อประกอบการนำเสนอครับ (เจ้าหน้าที่เปิดภาพ ประกอบการนำเสนอ) โดยก่อนอื่นกระผมขอตอบคำถามเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนครับ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนของการศึกษาโครงการอยู่แล้วครับ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้าง เป็นต้น โดยจะเป็นการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนตำบลลำเลียง ว่ามีผลกระทบด้านใดบ้าง ในส่วนของคำถามเรื่องการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ กระผมขอตอบคำถามแบบรวมๆ ครับ เช่น ปัญหาในเรื่องน้ำ จะแก้ปัญหาจะใช้หลักวิศวกรรม โดยจะจัดการไม่ให้น้ำออก และไม่ให้น้ำเข้า ให้อยู่เฉพาะในโรงงาน

ลำดับต่อไป กระผมขออธิบายมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ ขอให้ทุกท่านดูภาพประกอบครับ รูปแรก คือ ผลกระทบจากการขนส่งขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นคำถามที่ท่านสมาชิกสภา ได้สอบถามมาครับ โดยรถที่ใช้ขนส่งขยะ เป็นรถที่ใช้เฉพาะครับ ยกตัวอย่างในเขตอำเภอกระบุรี

/แต่ละ...

แต่ละ อปท. จะมีรถขนขยะเป็นของตนเอง ซึ่งรถขนขยะเป็นรถที่ไม่ปล่อยน้ำเสียอยู่แล้วครับ และรถที่มีน้ำเสียหยดลงบนพื้นถนน เป็นรถที่ชำระคราบ ซึ่งรถที่ชำระต้องหาวิธีแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อไปครับ และกฎของโรงงานจะต้องมีบ่อเพื่อใช้ในการล้างล้อทุกโรงงานครับ ไม่เพียงแค้โรงงานขยะ แต่รวมถึงโรงงานแอสฟัลต์ หรือโรงโม่ ก็ต้องมีการล้างล้อเช่นกันครับ และสิ่งที่โรงงานวางแผนไว้คือ การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว-ฉุกเฉิน เพื่อล้างน้ำขยะที่ไหลลงบนถนนจากการขนส่งครับ และอีกอย่างก็กระผมต้องการเสนอตัวอย่างเช่น ขยะที่มาจากอำเภอกะเปอร์มายังตำบลลำเลียง เป็นระยะทางกว่า ๑๒๐ กิโลเมตร จะจัดการน้ำขยะที่หยดลงพื้นอย่างไร เช่นเดียวกันกับการขนส่งขยะจะใช้เบ้าท์เฉพาะในการขนส่งขยะ โดยโรงขยะจะนำเบ้าท์ไปวางไว้ในแต่ละจุด เพื่อที่จะสามารถนำขยะมาถ่ายใส่เบ้าท์ น้ำขยะและขยะจะถูกจัดเก็บไว้ในเบ้าท์ จะไม่มีการปล่อยของเสียออกมาด้านนอก หากมีการปล่อยของเสียบนถนน จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาครับ และเป็นการผิดต่อกฎหมายด้วยครับ

ต่อไป ระบบบำบัดและกำจัดของเสีย/มลพิษ จะแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ระบบควบคุมมลพิษแก๊สไอเสีย ๒) ระบบน้ำทิ้ง/น้ำเสีย ๓) ระบบกำจัดกากเถ้า ๔) ระบบควบคุมกลิ่นจากขยะมูลฝอย ๕) ระบบควบคุมเรื่องเสียง ทั้งหมดนี้คือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทุกท่านเป็นกังวล ตามภาพที่แสดงเป็นโมเดลการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยโรงงานที่จะดำเนินการเป็นโรงงานเผาขยะ หลังจากเผาขยะ จะนำกลิ่นไปเผาอีกครั้ง จากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเผาขยะจะมีปล่อง และภายในปล่องจะมีท่อฉีดเพื่อพ่นปูนขาวเพื่อใช้ในการจับกลิ่น แล้วนำกลิ่นในส่วนนั้น ไปเผาซ้ำอีกครั้งที่ความร้อน ๘๕๐ องศาเซลเซียส โดยจะทำให้สารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสลายไปครับ หลังจากนั้น จะผ่านตัวกรองฝุ่นอีกครั้ง และไปจบที่ปลายทางที่ปล่องคว้น ซึ่งเป็นเพียงไอความร้อนเพียงอย่างเดียวครับ โดยไอความร้อนที่ออกไปนั้น ไม่ได้ออกไปที่อุณหภูมิ ๘๕๐ องศาเซลเซียส โดยจะมีการใช้น้ำมาใช้ในการหล่อเย็น ให้เหลืออุณหภูมิประมาณ ๙๐ - ๑๐๐ องศาเซลเซียส จึงจะปล่อยออกไปครับ ในปัจจุบันการควบคุมมลพิษของโรงงานจะถูกควบคุมโดยกรมโรงงาน ไม่ว่าจะป็นโรงงานใหญ่หรือโรงงานเล็กจะต้องมีการติดตั้งระบบ CEMS ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ที่แสดงโดยตรงที่กรมโรงงาน หากค่าที่ได้เกินค่าที่ได้รับอนุญาตจะต้องโดนสั่งปิดโรงงานโดยทันทีครับ และให้โรงงานทำการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ดังรูปที่แสดงครับ สำหรับมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศ จะมีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและไอเสียที่ระบายออกจากปล่องของเตาเผาปีละ ๒ - ๓ ครั้งจากหน่วยงานภายนอก ตามที่กรมโรงงานกำหนด ซึ่งเป็นกฎบังคับต้องปฏิบัติครับ จากรูปจะเห็นว่า โรงงานเป็นระบบปิด โดยจะใช้นวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และปิดทึบเพื่อป้องกันกลิ่น และยังมีการใช้ประจุลบเพื่อป้องกันกลิ่นออกครับ ซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆ จะคล้ายกับเครื่องปรับอากาศของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา แต่กลิ่นข้างในไม่ออก และลมร้อนด้านนอกไม่เข้า โดยโรงงานจะทำในลักษณะเช่นเดียวกันครับ ที่กลิ่นข้างในไม่ออก และกลิ่นข้างนอกไม่เข้าครับ

/ต่อไป...

ต่อไป มาตรการป้องกันผลกระทบจากน้ำทิ้ง/น้ำเสีย ตามกฎหมายของโรงงานที่กำหนด คือ ห้ามนำน้ำออก และห้ามปล่อยน้ำเข้า โดยจะบังคับให้ใช้น้ำเวียนภายในโรงงานเท่านั้น แต่หากจะถามว่าเมื่อฝนตก และน้ำเกินจะทำอย่างไร โดยหากจำเป็นต้องทิ้งจริงๆ ต้องมีการบำบัดก่อน ต้องปรับสภาพก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ โดยเรื่องน้ำจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) น้ำทิ้ง จากอาคารสำนักงาน เช่น ห้องน้ำในสำนักงาน ๒) น้ำเสีย จากระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ น้ำชะขยะมูลฝอย น้ำล้างรถบรรทุกขยะและล้างพื้นอาคารรับขยะมูลฝอย และ ๓) น้ำฝนมีสิ่งเจือปน/ปนเปื้อน น้ำที่ได้กล่าวไป จะใช้หลักวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการเตรียมน้ำ และมีแหล่งน้ำของตนเอง และมีการชุดสระ ทั้งหมด ๓ สระ ซึ่งตามระเบียบการทำโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำหนดให้มีสระเพียงแค่ ๑ สระ ที่ปริมาตร ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. หรือเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ กระทบได้สังเกตเห็นว่า ระนองเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ จึงคิดว่าจะสร้างเพิ่มอีก ๒ สระครับ ตามแผนผังโรงงานที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้ดูครับ โดยสระที่สร้างนี้อาจนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชน โดยจะมีการบำบัดและพักน้ำครับ ซึ่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ แต่สามารถนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ได้ อาจมีการนำน้ำดังกล่าวไปใช้ในหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอค้นจังหวะสักครู่ครับ เมื่อกกล่าวถึงเรื่องน้ำ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ สอบถามเรื่องน้ำครับ

นางสาวจริยา ดิษฐล้าภู
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวจริยา ดิษฐล้าภู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ และเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถามแทนชาวบ้านค่ะ ข้อแรก น้ำจากการชำระล้างขยะ โดยโรงงานขยะตั้งอยู่ในสถานที่ที่สูงกว่าลำคลอง น้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ไม้ของชาวบ้านที่ปลูกไว้หรือไม่ ข้อที่ ๒ หากมีมลพิษทางอากาศจะแก้ปัญหามาให้ชาวบ้านด้วยวิธีใด และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ ขอสอบถามค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญตอบคำถามครับ

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา
ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน

ขอบคุณครับ สำหรับคำถามเรื่องน้ำ ตามที่กระผมได้อธิบายไปข้างต้น ในเรื่องน้ำจะไม่มีมีการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกโรงงานครับ และจะมีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานด้วยครับ ตามรูปภาพที่แสดง แสดงถึงโมเดลของระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานทั่วไปใช้ครับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบกรอง ระบบบำบัดระบบไปโอ ซึ่งจะมีการฟ้น และตีฟองอากาศ รวมถึงการเติม EM เพื่อให้ย่อยสลายอินทรีย์ครับ สำหรับคำถามที่สอง เรื่องการเยียวยาผลกระทบ กระผมขอเรียนว่า ในขณะนี้กระผมยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโครงการ การรับฟังปัญหาของชาวบ้าน โดยกระผมขอศึกษาในส่วนนี้ก่อนครับ ว่าต้องเยียวยาอย่างไรครับ และในส่วนคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ กระผมขอให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบคำถามครับ

สำหรับคำถามเรื่องไฟฟ้าในโรงงาน กระผมขอตอบคำถามว่า เป็นโรงไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้ในโรงงานเพียง ๓๐ เเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ ต่อให้โรงงานหยุด ก็สามารถดึงไฟฟ้าจาก กฟผ. มาใช้ได้ครับ และหากระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ แต่ยังสามารถรับขยะได้ประมาณ ๑๗ - ๑๘ วัน เนื่องจากบ่อที่สร้างเพื่อเก็บขยะสามารถเก็บขยะได้ถึง ๕,๐๐๐ ตัน และเมื่อโรงงานสามารถดำเนินการได้ โรงงานจะเร่งเผาขยะที่มีอยู่ครับ ซึ่งปริมาณการเผาขยะ สามารถเร่งและลดได้ครับ

สำหรับคำถามเรื่องขยะที่มีความชื้นสูง โดยเตาเผาขยะที่ใช้เป็นเตาเผาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งใช้ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator) แบบตะกรับ (Stoker) โดยสามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงได้ครับ ทั้งนี้ ขยะที่อยู่ในบ่อ น้ำจากขยะจะอยู่ที่ก้นบ่อ และในการเผาขยะจะใช้เครื่องจักรในการคีบขยะไปเผา ส่วนน้ำที่อยู่ก้นบ่อจะนำไปสู่กระบวนการบำบัดต่อไปครับ

สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ คือ ๑) สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากในจังหวัดระนอง ยังไม่มีการกำจัดขยะที่ถูกตามหลักวิชาการ โดยในโครงการนี้จะเป็นการบริหารจัดการขยะที่ถูกตามหลักวิชาการ ๒) จังหวัดระนองมีระบบบริหารจัดการและระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้หมดไปที่ถูกสุขลักษณะอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการกำจัดขยะวิธีนี้ เป็นวิธีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับ ๓) จัดให้มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น การกีฬา การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น ๔) ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน โดยการนำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เนื่องจากจำนวนเงิน ๕ เเปอร์เซ็นต์ ของยอดขายไฟฟ้า ต้องนำมาอุดหนุนให้กับ อปท. ที่โรงงานตั้งอยู่ครับ ๕) ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีจากโครงการฯ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในตำบลที่ตั้งโครงการ ๖) สนองนโยบายรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ครับ และกระผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยครับ กระผมขอยกตัวอย่างตนเองครับ ในฐานะผู้ที่เคยไปทำงานต่างถิ่น เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นจึงได้กลับมาทำธุรกิจต่อจากที่บ้าน โดยกระผมสามารถกลับมาทำธุรกิจต่อจากที่บ้านได้ แต่เพื่อนของกระผม หรือพี่น้องท่านอื่นที่ทำงานไกลบ้านไม่สามารถกลับมาอยู่บ้านได้ กระผมจึงอยากสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นของเรา เพื่อให้พี่น้อง และเพื่อนได้กลับมาอยู่ในท้องถิ่นของเราครับ สุดท้ายนี้ กระผมอยากให้เชื่อมั่นครับ ว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานของคนระนอง และทำเพื่อคนระนอง กระผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ครับ ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาครับ หากมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไป ก็จะมีข้อมูลอีกจำนวนมากครับ และในการพิจารณาในครั้งนี้ อยู่ที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่าจะให้มีการเห็นชอบกรณีศึกษาโครงการฯ นี้หรือไม่ครับ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา

/ทุกเรื่อง...

ทุกเรื่องที่คุณทำกังวล รวมถึงในเรื่องที่พี่น้องประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ หรือพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงกังวลด้วยครับ ท่านนายกฯ ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายเจริญชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจริญชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง คุณพิพัฒน์พงศ์ ศรีทธา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงการดำเนินการโครงการมานั้น ในการพิจารณาครั้งนี้เป็นการนับหนึ่งครับ โดยโครงการนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ศึกษาครับ จึงขอฝากถึงท่านจรรยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ รวมถึงชาวบ้านทุกหลังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ให้แจ้งปัญหาและความต้องการแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสอบถามปัญหาที่ไม่เข้าใจด้วยครับ ขอให้ทำความเข้าใจด้วยครับ ในการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ในครั้งก่อน กระผมติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งกระผมต้องการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงครับ ในการตอบคำถามของกระผม อาจตอบได้ไม่ทั้งหมด เมื่อเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ขอให้สอบถามด้วยครับ

ในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานเผาขยะ กระผมมีความเชื่อมั่นครับ เนื่องจากกระผมได้เห็นการดำเนินงานโรงงานเผาขยะที่อยู่ในแหล่งชุมชนของที่อื่น สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการฯ นี้จะดำเนินการต่อได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ขอความเห็นจากหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงด้วยครับ ขอเชิญครับ

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทน
ปลัด อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯ แจ้ง ว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นนับ ๑ ซึ่งหลังจากนี้จะมีขั้นตอนทั้งหมด ๑๑ ขั้นตอน ตามที่ทุกท่านได้รับเอกสาร โดยขั้นตอนที่ ๑๑ ทุกท่านจะเห็นว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ดำเนินการครบทั้ง ๑๑ ขั้นตอน ต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังจังหวัด และทางจังหวัดจะจัดส่งไปยังกระทรวง และคาดว่าขั้นตอนทั้ง ๑๑ ขั้นตอน จะใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควร เนื่องจากต้องมีการศึกษาผลกระทบต่างๆ ทั้งหมดตามเอกสารที่ต้องจัดส่งให้จังหวัด ในการเริ่มกรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จะเริ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในวันนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ จากที่ทุกท่านได้ฟังรายละเอียดโครงการฯ และจากที่ทุกท่านได้สอบถามไปนั้น ในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติสภาฯ เพื่อกรณีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาปัญหา หรือศึกษาในมิติต่างๆ และกระผมมีข้อเสนอครับ ในการทำการศึกษาแล้ว ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ และอาจมีการนำผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบไปศึกษาดูงาน จึงขอฝากไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ ในการศึกษาไม่ได้ศึกษาเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ แต่ควรมีการศึกษาในพื้นที่โดยรอบด้วยครับ และในการขอความเห็นจากพื้นที่โดยรอบ เป็นการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

/ครับ...

ครับ และในการศึกษา หากไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ โครงการฯ นี้ ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบพิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

เพื่อให้โครงการฯ นี้สามารถศึกษาได้ทุกมิติ สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบครับ ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ประธานขอพักรับประทานอาหารก่อนครับ

----- (พักการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๓๐ น.) เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๒.๓๐ น. -----

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานขอเปิดการประชุมต่อครับ โดยลำดับถัดไปเป็นวาระที่ ๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา และท่านนายกฯ ยังได้เสนอญัตติด่วนอีกหนึ่งเรื่องครับ

๕.๒ พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของกองช่าง
จำนวน ๒ รายการ

๕.๒.๑ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๒ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวดที่ ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

/(๔) เมื่อ...

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ต่อไป ขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบ สำหรับรายละเอียดโครงการ ทั้ง ๒ รายการ ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดต่อไปครับ

นางจีรวลย์ ฐิการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สำหรับรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมในหน้าที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ อยู่ที่ ๔๔,๓๖๙,๘๘๙.๑๙ บาท หน้าที่ ๒ ของรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบท. ๓๗๐,๐๙๘.๗๑ บาท สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จำนวน ๑๑,๗๗๑,๒๘๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งจะหักออกไปทั้งหมด ๑๘,๕๒๘,๕๑๐.๔๘ บาท มีการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ ๑๗,๘๘๒,๒๔๙.๙๔ บาท มีการรับเงินข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอยู่ที่ ๒๔,๕๘๘.๐๐ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม ๓๐,๒๖๒,๑๓๑.๐๐ บาท ณ ปัจจุบันวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ๓๐,๙๓๒,๙๗๙.๖๕ บาท ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังครับ ที่ได้อธิบายรายละเอียดเงินสะสม ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสถานะการเงินการคลังของ อบต. ลำเลียง หรือไม่ครับ ในส่วนของประธานขอสอบถามครับ ยอดเงินที่กักไว้ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่ทราบว่าจะกักเงินไว้กี่เดือนครับ

นางจีรวลย์ ฐิการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณหกเดือนค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

หมายความว่าหากกักเงินไว้เพียงแค่สามเดือนยอดเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นอีกใช่หรือไม่ครับ

/นางจีรวลย์...

นางจิรวลัย ฐีการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ใช้ค่ะ แต่ในกรณีนี้ยอดเงินสะสมของ อบต. ลำเลียงหมดแล้วค่ะ
เหลือเพียงเงินทุนสำรอง

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติ
มานั้นมี ๒ โครงการด้วยกัน ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาด้วยครับ
ซึ่งตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงมา ยังมีจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่าย
เงินสะสมได้ครับ หากสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเงิน
กระผมขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

นายกฤษณะ เขียววงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในขณะนี้หากตามฤดูกาลจะเป็นช่วงหน้าร้อน ทำให้ประสบปัญหา
ภัยแล้ง จากคำสั่งการของท่านนายกฯ และความต้องการของสมาชิกสภาฯ
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้มีการปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปโดยให้มีการใช้
จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยในส่วนนี้ได้มีการเสนอโครงการ
จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้เสนอนั้น มีอยู่ในแผนพัฒนาครับ ประกอบ
ด้วยโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.๐๐
บาท โดยในส่วนนี้นายช่างโยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธาได้ลงพื้นที่สำรวจ ซึ่ง
มีลักษณะของงานตาม BOQ เนื่องจากประกอบด้วย งานลากวาง งานขุดลอก
และใช้เครื่องจักรงานสูบน้ำระหว่างก่อสร้างพร้อมป้ายโครงการ โดยทั้งสอง
โครงการมีลักษณะงานที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่ปริมาณงาน และตามขนาด
ของสระน้ำ โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารวาระการประชุมครับ และใน
การคำนวณค่าขนย้ายได้คำนวณไว้ที่ ๑ กิโลเมตร โดยจะต้องตรวจสอบอีก
ครั้งก่อนการทำสัญญา ในส่วนของโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยนบ
หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าหมู่ที่
๓ โดยลักษณะงานคล้ายกันครับ ตามรายละเอียด BOQ กระผมขอนำเรียน
ในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ

ในการเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเข้าที่ประชุม เป็นการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน โดยในการเปิดประชุมวิสามัญครั้งนี้เป็น
การพิจารณาเรื่องปัญหาภัยแล้งครับ สำหรับโครงการขุดลอกสระน้ำของหมู่
ที่ ๓ ประธานในฐานะเจ้าของพื้นที่ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สระน้ำของ
หมู่ที่ ๓ ไม่สามารถสูบน้ำได้เลยครับ ซึ่งเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วครับ โดย
ท่านนายกฯ ได้แก้ปัญหาให้ โดยการนำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่ที่ ๓ โดยสระน้ำ
ของหมู่ที่ ๓ ได้ขุดลอกครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี
แล้วครับ ทำให้มีดินโคลนทับถม และบริเวณดังกล่าวเป็นน้ำล้นห้วย ซึ่งได้มี
การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้ดินโคลนทับถมครับ และ
ขนาดนี้มีตะกอนหนากว่า ๑ เมตรแล้ว ประธานมีความเห็นว่า หากมีการขุดลอก

ตะกอนและขุดเพิ่มความลึก จะทำให้ปริมาณความจุน้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ครับ หากการขุดลอกในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ฝนจะตก คาดว่าจะแก้ปัญหาในปีหน้าได้ครับ และในขณะนี้ประชากรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ มีความต้องการปริมาณน้ำที่มากขึ้น เนื่องจากมีการนำไปใช้ในการเกษตรด้วยครับ จึงเป็นการประสบปัญหาของหมู่ที่ ๓ ครับ และสำหรับตะกอนได้มีการขอใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนบางหมี่พัฒนา (เก่า) ครับ

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๒.๑ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยนบ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านรองศรัณย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ชี้แจงครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกหมู่ โดยสระน้ำของหมู่ที่ ๑ ได้ขุดลอกไปครั้งหนึ่ง โดยใช้งบประมาณสาธารณะของหมู่บ้าน เป็นงบประมาณเก้าหมื่นกว่าบาท ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาเข้าไปขุดลอก ผลที่ได้พบว่า ไม่ดีเท่าที่ควรครับ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ซึ่งในการขุดลอกตะกอนได้ไม่ถึงครึ่งครับ และในครั้งนี้นักผมคาดว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปมากครับ และในขณะนี้หมู่ที่ ๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาในคลองวัดลำเลียง และแก้ปัญหาภัยแล้งในหมู่ที่ ๑ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ กระผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการกองช่างที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสระน้ำห้วยนบประธานได้เข้าไปตรวจสอบทุกปี ก็พบว่าแห้งขอดทุกปีครับ และหากพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาน้ำแห้งขอด ขอให้เสนอมายังผู้บริหาร เพื่อหาทางในการแก้ปัญหาต่อไปครับ ประธานมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ครับ อีกทั้งเงินสะสมของ อบต. ลำเลียง ยังมีอยู่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยนบ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

นายเจียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่านนายกฯ ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มีมติเห็นชอบโครงการทั้ง ๒ โครงการ ตามที่ท่านประธานสภาฯ แจ้ง หากประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง สามารถแจ้งมาได้ครับ และขณะนี้หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากสระน้ำ คือ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ และจากการตรวจสอบพบว่ายังมีปริมาณน้ำที่มากอยู่ครับ โดยขอยกในช่องมีการใช้ระบบประปาบาดาล สำหรับหมู่ที่ ๔ ที่มีปัญหาเรื่องระบบประปา จะต้องดำเนินการหาหรืออีกครั้งครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๙ จะต้องดำเนินการซ่อมระบบประปาก่อนการติดตั้งมิเตอร์ครับ ในการแก้ไขปัญหาหน้าไม่เพียงพอ กระผมได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้มีการจัดส่งน้ำถึงเวลา ๒ ทุ่มครับ และคาดว่าในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งประมาณ ๑ เดือนครับ และฝนอาจจะตกลงมา และขอแจ้งว่าหากพื้นที่ใดเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๑๐ ยังไม่มีปัญหาครับ มีเพียงแค่ส่งน้ำให้หัวตออย่างเดียวครับ สำหรับกระผมมีเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

นายเจียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

ขอบคุณท่านนายกฯ และกระผมต้องการให้มีการเร่งรัดโครงการที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบไปครับ และอยากทราบห้วงเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดครับ ในฐานะผู้บริหารสามารถคำนวณได้หรือไม่ครับ ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดครับ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนตัวครับ

ในการแจ้งระยะเวลาที่ชัดเจน คาดว่าไม่สามารถแจ้งได้ครับ แต่สามารถแจ้งได้ว่าก่อนเดือนพฤษภาคม สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ โดยโครงการที่ได้เสนอนี้ เป็นพื้นที่ที่รอช่วงเวลาสระแห้งครับ สำหรับสระที่กำลังจะแห้งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

นายเจียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กระผมขอเสนอญัตติด่วน เพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระนองทางโทรศัพท์ให้ทราบว่า ในส่วนการขออนุญาตข้างต้นยังคงขาดเอกสารประกอบในส่วนของเอกสารที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดลำเลียง จึงจำเป็นต้องนำเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นเรื่องด่วน จึงขอให้ประธานสภาฯ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงพิจารณาต่อไปครับ

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมานั้น ซึ่งเป็นญัตติด่วน เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อประกอบการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ ประธานขออนุญาตในการบรรจุเป็นญัตติด่วน เพื่อให้สภาฯ พิจารณาครับ ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายเกียรติชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

ท่านสมาชิกสภาฯ อาจสงสัยว่า เหตุใดจึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เนื่องจากอีกฝั่งเป็นพื้นที่วัด ไม่มั่นใจว่าเป็น นส.๓ หรือโฉนดครับ และอีกฝั่งเป็นที่ของราชพัสดุ ซึ่งโรงเรียนบ้านลำเลียงเป็นเจ้าของครับ และพื้นที่ในคลองรวมไปถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง เป็นของกรมเจ้าท่า จึงต้องขออนุญาตครับ และในส่วนของลำคลอง เป็นของป่าไม้ครับ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณมากครับ โดยในการก่อสร้างสะพาน สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วครับ แต่ยังมีข้อกำหนดบางประการที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการงานโครงการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ท่านนายกฯ จึงได้เสนอญัตตินี้เข้ามาเพื่อประกอบในการดำเนินการครับ

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของหมู่ที่ ๑ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งตออกเสียง - เสียง

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ในการพิจารณาในครั้งนี้ คาดว่าครบทุกกระบวนการแล้วครับ โดยในการดำเนินงานท่านนายกฯ พยายามทำในทุกวิถีทาง เพื่อให้มีการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะมีการดำเนินโครงการภายในไม่ช้านี้ครับ ขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ในวันที่กระผมขอแจ้งเรื่องภัยแล้ง และขอแจ้งว่ากองช่างปฏิบัติงานละเอียดและล่าช้าครับ ในการขุดลอกฝายห้วยเนียง ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างครับ เป็นเพียงการซ่อมแซมขุดลอก และท่านผู้อำนวยการกองช่างแจ้งว่า ไม่พบเอกสารที่กรมชลประทานทำไว้ในอดีต และจากที่กระผมหารือกับท่านนายกฯ ได้รับแจ้งว่า สามารถทำได้ครับ และขณะนี้เป็นเวลากว่า ๒ เดือนแล้วครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่คาดว่าจะไม่นานจะได้ดำเนินการครับ จึงขอบคุณครับ แต่ทั้งนี้ขอตำหนิครับ ที่ดำเนินการล่าช้า โดยกระผมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งของปีที่มีปัญหาฝายตื้นเขินครับ เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา กำนันพายุ มนต์แก้ว ได้งบประมาณจากอำเภอ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนให้ผู้อำนวยการกองช่างในขณะนั้นร่างโครงการขุดลอกครับ และหลังจากนั้นไม่ได้มีการดำเนินการอีกเลย จึงทำให้ตื้นเขิน และในชุมชน

/บางพลวด...

บางพรวด ซึ่งเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่กว่าหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑ ครับ ได้รับความเดือดร้อนครับ โดยกรมพยายามให้หัวหน้าชุมชนแก้ไข ปัญหาโดยการเปิด-ปิดน้ำเป็นเวลาเพื่อแก้ปัญหาครับ และไม่ได้มีการบรรทุก น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในแต่ละบ้านครับ ซึ่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ยังดูแลตนเองได้ครับ จึงอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบ ทั้งนี้ท่านนายกฯ ได้ เห็นถึงความสำคัญจึงได้ใช้จ่ายเงินสะสมไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครับ

เรื่องต่อไป เรื่องการเหลือน้ำหลังท่อที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และเกิดทุก ครั้งที่น้ำท่วม ซึ่ง อบต. ได้เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทุกครั้ง จุดที่เกิดปัญหามี ๔ - ๕ จุด และเป็นจุดเดิมๆ ครับ กรมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ แนวคิดครับ ในการแก้ไขต้องดำเนินการในหน้าแล้งครับ หากดำเนินการใน หน้าฝนจะไม่ได้ผลที่ดีครับ

สำหรับในวันนี้ กรมมีความแน่วแน่ที่จะแจ้งให้ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ เป็นเวลากว่า ๒ เดือนกว่าแล้วที่สภาฯ ได้เห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงิน สะสม และให้ผู้บริหารได้บริหาร แต่ทั้งนี้ติดขัดที่กองช่างครับ และกรม คาดว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้า จะได้เข้าไปดำเนินการครับ กรมขอแจ้งเพียง เท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ งานที่ติดขัด ไม่ได้ติดขัดที่กองช่างครับ แต่ติดที่ท่าน นายกฯ เนื่องจากนายกฯ เป็นผู้บริหารครับ ท่านใดต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ขอเชิญครับ

นายธนะ ชูโลหะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กรมมนายธนะ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอให้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างที่ปัก ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามา ทำงานในพื้นที่บ้านเราครับ และไม่ต้องเข้าบ้านครับ ขอให้พิจารณาด้วยครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

โครงการดังกล่าวมีในแผนพัฒนาแล้วครับ ท่านใดต้องการแจ้ง เพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กรมมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ ๑ กรมขอเรียนแทนประชาชนที่ฝากถามมาครับ ในเรื่องของ สำนักปลัด เกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชยผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ของนางปราณี พรหมกระโทก ยังไม่ได้รับครับ รวมไปถึงนางสร้อย น้ำเงิน และนายเสนอ ศรีวรรณ ยังไม่ได้รับเช่นกันครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิเชียร หัตถะการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรมมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ สำหรับหมู่ที่ ๔ ประสบปัญหา เรื่องน้ำเช่นเดียวกันครับ โดยในพื้นที่ห้วยสะท้อนที่ได้ไปปฏิบัติงานอุดรอยรั่วก็ ยังไม่แล้วเสร็จครับ ซึ่งเป็นเวลากว่า ๒ เดือนแล้วครับ

เรื่องที่ ๒ เรื่องการตัดถนน ซอยห้วยท่อม ซึ่งกรมแจ้งไปตั้งแต่ กรมเข้ามาปฏิบัติงานสมัยแรก ยังไม่มีการแก้ไขครับ จำนวนที่ตัดถนนมีถึง ๓ จุดด้วยกันครับ

/เรื่องที่...

เรื่องที่ ๓ เรื่องไฟฟ้าในซอยห้วยท่อม โดยกระผมได้แจ้งตั้งแต่วันที่ ๑๑ แล้วครับ ซึ่งไฟฟ้าสามารถใช้งานได้เพียงแค่ครึ่งทางครับ สำหรับกระผม มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ กระผมขอแจ้งเรื่องการชำรุดของระบบประปาหมู่บ้าน ที่ได้มีการแจ้งไปนานแล้วครับ และเมื่ออ่านการรายงานการประชุมสภา จะพบว่า มีการแจ้งทุกครั้งครับ โดยกระผมได้ประสานไปยังท่านนายกฯ ซึ่งได้คำตอบว่า ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมในการทำถนนคอนกรีต โดยเรื่องเอกสารกระผมต้องมาถามด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งกระผมเพิ่งเป็นสมาชิกสภาฯ สมัยแรก จึงยังไม่รู้ลำดับขั้นตอน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกระผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับ และหลังจากการประชุมหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ถามถึงขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้เห็นชอบไปครับ ว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว

เรื่องต่อไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านรองประธานสภา ซึ่งเป็นเรื่องของเงินชดเชยผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับ ๒ รายครับ โดยกระผมได้แจ้งไปว่า เงินดังกล่าวเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ได้เป็นงบประมาณของ อบต. หากเป็นงบประมาณของ อบต. ท่านนายกฯ ได้แจ้งว่าสามารถจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕ วันครับ กระผมจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมครับ ว่ากระผมได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายวรจันทร์ บุรานอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

เรียนประธานสภา ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รวมถึงท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายวรจันทร์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ แทนคณะสงฆ์ครับ เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งครับ

เรื่องไฟฟ้าที่ใช้จ่ายเงินสะสม เจ้าหน้าที่ได้ตัดไฟแล้วครับ แต่ยังไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขอขอบคุณครับ และจุดที่ชำรุดจากเหตุน้ำท่วม ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ

เรื่องภัยแล้ง หาก อบต. ยังคงมีงบประมาณคงเหลือ ขอให้ดำเนินการทำฝายแม้วด้วยครับ ซึ่งใช้งบประมาณไม่มากครับ ประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทครับ โดยขอให้จัดทำตามคลองซอย เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องน้ำ และการสัญจรครับ รวมถึงการป้องกันเรื่องน้ำทะเลลึกเข้าสู่หมู่ที่ ๗ ครับ และจัดตั้งงบประมาณเพื่อการขุดลอกไว้ด้วยครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องตำบลลำเลียงครับ

เรื่องท่อ หลังจากปัญหาภัยแล้ง ก็จะเข้าสู่ปัญหาน้ำท่วม โดยเรื่องท่อไม่สามารถขอใช้จ่ายเงินสะสมได้ทันตามวัตถุประสงค์ และงบประมาณที่ใช้ในการถมปีละ ๓ ครั้ง กระผมมีความเห็นว่าเปลืองงบประมาณครับ โดยเรื่องท่อกระผมมีความเห็นว่า หากมีการร้องขอ ควรให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมได้ครับ และขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เทศอนกริตหลังท่อ ซอยห้วยแซ่ หมู่ที่ ๑๐ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ จุดครับ โดยได้มีการให้ชาวบ้านช่วยเหลือด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

/นายธนงศักดิ์...

นายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดชสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ กระผมขอสอบถามครับ ว่าระบบท่อประปาห้วยผักกูดที่ชำรุด ๓ จุด ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือยังครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายเสียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเสียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กระผมขอตอบคำถามทุกท่านครับ

หมู่ที่ ๘ ปัญหาก็แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ ซึ่งจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้เข้าดำเนินการในอาทิตย์หน้าครับ ในส่วนของท่อที่ชำรุดบ่อยครั้ง จะติดตามให้ครับ

หมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณครับ ที่มีแนวคิดเหมือนกันครับ โดยเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่มีเงินเดือนน้อย และได้วางแผนที่จะดำเนินการในปีหน้าครับ แต่ทั้งนี้ต้องดูแผนการดำเนินการอีกครั้งครับ

หมู่ที่ ๑ เรื่องเงินชดเชย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนจากพมจ. โดย พมจ. กำหนดให้มีการส่งเอกสารที่ อบต. ในส่วนของการจ่ายเงิน ขึ้นอยู่กับ พมจ. ครับ และที่กระผมทราบมา หากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะทำให้สามารถได้เงินเร็วขึ้นครับ

หมู่ที่ ๔ ห้วยสะท้อน กระผมได้เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ จะเร่งการดำเนินการในการอุดรอยรั่วให้ครับ ในส่วนของการตัดถนน จำนวน ๓ จุด กระผมขอรับปากว่า ไม่เกินเดือนมิถุนายน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ เนื่องจากในขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจครับ และในส่วนของเรื่องไฟฟ้า ในช่วงนี้ยังไม่ได้ดำเนินการครับ เนื่องจากต้องใช้รถสำหรับการบรรทุกน้ำ และจะมีการซ่อมแซมในช่วงฝนตกครับ ทั้งนี้ กระผมได้มอบหมายให้รถบรรทุก ๒ คัน ใช้ในการบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่าย และรถบรรทุกอีก ๑ คัน ในการซ่อมแซมถนนครับ

หมู่ที่ ๙ เรื่องระบบประปา กำลังดำเนินการครับ และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม จะได้ดำเนินการครับ

หมู่ที่ ๑๐ เรื่องไฟฟ้า เช่นกันครับ เนื่องจากมีการบรรทุกน้ำจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ แต่หากมีการแจกจ่ายน้ำได้เพียงพอ จะเข้าไปดำเนินการให้ครับ ในส่วนการติดตั้งเพิ่มยังไม่ดำเนินการครับ โดยกระผมจะให้มีการซ่อมแซมก่อนครับ ในส่วนของเรื่องฝาย หากมีการจัดทำถาวร ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ หากจะดำเนินการได้ จะดำเนินการได้เพียงฝายแบบที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปดำเนินการครับ เนื่องจากในเขตพื้นที่ป่า ไม่สามารถจัดทำแบบถาวรได้

หมู่ที่ ๗ การซ่อมท่อประปา ห้วยผักกูด จะเร่งการดำเนินการให้ภายในอาทิตย์หน้าครับ

กระผมได้ตอบคำถามทุกท่านแล้วครับ และกระผมได้พยายามดำเนินการให้ครบทุกงานที่วางแผนไว้ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และได้มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการร่วมมือดำเนินงาน ในเรื่องของเขื่อนหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ อบต. หากไม่มี

/เอกสาร...

เอกสารไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยครับ และ
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการทุก
โครงการที่มีอย่างต่อเนื่องครับ ขอขอบคุณมากครับ หากท่านใดมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สำหรับประธานมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่
และคนงาน มีหลายท่านครับ และยังมีอีกหลายคนที่ยังปฏิบัติงานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ จึงขอฝากท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่านกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิดด้วยครับ และเมื่อมีการให้คุณแล้ว ควรมีการให้โทษด้วยครับ
โดยสมาชิกสภาฯ สามารถช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งมายังผู้บริหารได้ครับ
เพราะในบางครั้งอาจดูแลไม่ทั่วถึงครับ และในบางครั้งยังมีชาวบ้านฝากมา
ด้วยครับ ในส่วนของผู้อำนวยการกองช่าง ที่มีการพาดพิงไปนั้น ต้องการชี้แจง
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายกฤษณะ เขี้ยววงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ในส่วนของกระผมที่ถูก
พาดพิงโดยตรงนั้น คือ ฝ่ายห้วยเนียง เนื่องจากมีการหาเอกสารไม่พบ และ
ในการจัดหาเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันครับ แต่ทั้งนี้กระผมได้เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ และจัดทำราคากลางแล้วครับ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
พัสดุ ทราบว่ากำลังดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างครับ คาดว่าในไม่ช้าจะได้ดำเนินการ
ครับ

ในส่วนของหมู่ที่ ๙ ในเรื่องสถานที่ก่อสร้าง และเอกสารสิทธิ์ โดย
กระผมขอเรียนในที่ประชุมสภาฯ ว่าก่อนอนุมัติโครงการต้องดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทุกครั้งครับ และเรื่องท่อประปา ๔ นิ้ว ยังไม่ได้เข้าไป
ดำเนินการครับ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ อยู่ระหว่างการจัดทำ
ราคากลางครับ

หมู่ที่ ๘ เรื่องการเทลินหลังท่อที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และเกิดทุกครั้ง
ที่น้ำท่วม ในเรื่องการเทาดคอนกรีตปากท่อ ต้องกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ
อีกครั้งครับ

หมู่ที่ ๗ ห้วยผักกูด จะดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ ขอขอบคุณ
มากครับที่ได้แจ้งมา

กระผมขอเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๘ กระผมขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่มีความพยายาม
และขอเน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านมีจำนวนมาก
ในอนาคตหากเกิดเหตุวาทภัยและท่านนายกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ท่านควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกำกับดูแล หรือตัวท่านเองควรลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบหน้างานด้วยครับ ในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุ มีเพียงท่าน
นายกฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ได้ลงพื้นที่ในหมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑ โดยกระผม
ต้องส่งรูปภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กองช่างเองครับ ขอให้ท่านลงพื้นที่ตรวจสอบ
ด้วยตนเองด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับ ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข แจ้งเรื่องข้อบัญญัติ
การกำจัดขยะครับ

นางสาวมินตรา ล่องแดง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องการออกข้อบัญญัติค่ะ โดยจะมีการ
เก็บขณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ เพื่อให้การดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนได้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ในการทำบัญญัติสามารถดำเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการปลูกสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะควบคู่กันไปได้ค่ะ ขอขอบคุณ
ค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับ ข้อบัญญัติการดูแลรักษากำจัดขยะ คาดว่าจะ
ครอบคลุมในข้อบัญญัติตำบลของ อบต. ลำเลียง เพื่อประกาศใช้ในเขตพื้นที่
ตำบลลำเลียงครับ

สำหรับในวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพื
น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับในวันนี้ประธานขอขอบคุณ
ท่านรองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ
รองนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่
เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ
หากไม่มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม ประธานขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ ไว้เพียงเท่านี้
ขอปิดการประชุมครับ สวัสดีครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงและตรวจรับรองความถูกต้องของการจัดบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจริยา ดิษฐลำภู)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนะ ชูโลหะ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุรักษ์ สีนเจริญ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙
กรรมการ

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ อภิรักษ์วรกร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง